

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVET D'INVÉNTION.

XVIII. — Articles de bureau, enseignement, vulgarisation.

N° 424.589

1. — ARTICLES DE BUREAU ET MÉTIER DE L'ENSEIGNEMENT.

JAN 8 1912

Support pour carnets, feuilles volantes, etc., pour la prise de notes en plein air par tous les temps.

M. AUGUSTE AGÉNOR BARBEY résidant en Suisse.

Demandé le 4 janvier 1911.

Délivré le 17 mars 1911. — Publié le 17 mai 1911.

(Demande de brevet déposée en Suisse le 22 décembre 1910. — Déclaration du déposant.)

L'objet de la présente invention est un support pour carnets, feuilles volantes, etc., pour la prise de notes en plein air par tous les temps, dont une forme d'exécution, destinée à servir de support pour des carnets tels, par exemple, que ceux employés par les forestiers, est représentée au dessin ci-joint, donné à titre d'exemple.

Fig. 1 en est une vue en perspective.

Fig. 2 est une coupe du support représenté dans une autre position qu'en fig. 1 et fig. 3 en est une vue par dessous.

a est une planchette, formée par exemple de plusieurs planches minces, collées les unes sur les autres avec leurs veines placées suivant des directions se croisant de façon à constituer un corps à la fois léger et rigide. Le long d'un des bords de la planchette a est fixée une bande b en matière souple, par exemple en cuir, portée par l'un des bords d'un couvercle de mêmes dimensions que la planchette a. Ce couvercle est constitué par un cadre c, par exemple en laiton ou autre métal, dans lequel est placée une feuille c, transparente, par exemple en celluloid. La planchette a porte sur celui de ses bords auquel est fixée la bande b une pièce transversale d, dont la hauteur est à peu près égale à

l'épaisseur des carnets de forestiers avec lesquels le support est destiné à être employé. Le couvercle c porte une bordure d présentant deux faces à angle droit l'une par rapport à l'autre et qui s'accroche sur le bord supérieur de la pièce d et conjointement avec la bande b, maintient le bord du couvercle portant la bande en regard du bord correspondant de la planchette. A son bord opposé, le couvercle porte un bouton e pouvant être accroché à un oeillet a porté par la planchette a. Le long d'un des bords de la planchette adjacente à celui portant le couvercle, est articulé un volet e, dont un des bords porte un verrou e pouvant s'engager avec une douille a portée par le couvercle de façon à maintenir ce dernier dans la position inclinée montrée en fig. 1. Lorsque le volet n'est pas dans la position montrée en fig. 1, il peut être maintenu rabattu contre le dessous de la planchette, comme montré en fig. 3, par le verrou e venant en prise avec une douille a portée par la planchette. Les carnets sur lesquels on veut écrire peuvent être maintenus sur la planchette par une bande élastique f maintenant en place un des côtés des carnets et par une bande flexible g, par exemple en acier, pivotée à une de ses extrémités, en g.

2 [424.589]

## ARTICLES DE BUREAU, ETC.

sur la planchette  $a$  et qui, laissée à elle-même, tend à prendre la forme montrée en traits mixtes en fig. 2. A son extrémité libre, la bande  $g$  est repliée sur elle-même de façon à former un crochet  $g^2$  s'accrochant au bord de la planchette  $a$ . L'un des angles de celle-ci présente un côté en forme d'arc de cercle ayant son centre en  $g^1$  de façon à permettre de déplacer le crochet  $g^2$  dans le sens de la flèche de fig. 3 pour le dégager ou le ramener en prise avec le bord de la planchette.

En  $a^3$  et  $a^4$  sont fixés à une de leurs extrémités deux rubans  $h^1$ ,  $h^2$ , par exemple en chevillière renforcée par des fils métalliques entrelacés aux autres fils de la chevillière, en cuir ou autre matière souple. Ces deux rubans sont réunis l'un à l'autre au moyen d'une boucle pourvue d'ardillons portée par l'un des rubans, et qui est traversée par l'autre, de façon à former une bretelle de support de longueur réglable. Un troisième ruban  $i$ , pourvu à une de ses extrémités d'une boucle à ardillons traversée par  $h^2$ , empêche la planchette supportée comme montré en fig. 1 de basculer lorsqu'on écrit dessus. Le support est alors en outre maintenu en position par la patte  $k$ , par exemple en cuir, dans laquelle est ménagée une boutonnière, et qui s'accroche à un des boutons du vêtement de la personne portant le support. Ce dernier étant disposé comme montré en fig. 1, l'on peut faire commodément les inscriptions voulues sur le carnet en ayant la main à l'abri du froid ou du vent et ne risquant pas par conséquent de s'engourdir, tandis que le carnet est également à l'abri de la pluie ou de la neige qui pourraient sans cela le mouiller. Des pattes  $l$  à boutonnières, par exemple en cuir, permettent d'accrocher le support à des boutons fixés à une pelerine, lorsqu'il est fait usage de ce manteau avec le support. Pour le travail par beau temps, le couvercle est rabattu sur le dos de la planchette, contre lequel il est maintenu par la boucle  $a^3$  à laquelle on ac-

croche le bouton  $a^1$ . Lorsqu'on n'a pas à faire 45 d'inscriptions sur le carnet, le couvercle est placé comme montré en fig. 2 et protège le carnet. Le support peut être alors relevé verticalement au moyen du crochet  $h^3$  (fig. 3) porté par  $h^1$ , et qui s'accroche dans l'un des 50 trous  $h^4$  de  $h^1$ .

Dans le cas où le support est destiné à supporter de simples feuilles volantes au lieu de carnets, par exemple des feuilles de prototypes de tirs d'artillerie ou d'infanterie, la pièce  $d$  et la bordure  $c^2$  pourront être supprimées.

Les dimensions de la planchette pourront différer suivant les dimensions des carnets ou feuilles employées.

## RÉSUMÉ.

Support pour carnets, feuilles volantes, etc., pour la prise de notes en plein air par tous les temps, comportant une planchette pourvue de moyens pour maintenir en place sur celle-ci les carnets, feuilles volantes, etc., sur lesquels des notes doivent être prises, et sur deux bords adjacents respectivement d'un couvercle articulé formé d'un cadre portant une feuille transparente et d'un volet dont un bord peut être relié à un des bords du couvercle pour maintenir celui-ci dans une position inclinée et former avec lui un abri pour les carnets, feuilles, etc., et la main écrivant sur ceux-ci, le couvercle pouvant être maintenu rabattu contre l'un ou l'autre côté de la planchette et le volet contre le dos de la planchette qui est pourvue de bretelles de support de longueur réglable, et peut être pourvue sur le bord auquel est relié le couvercle d'une pièce dont la hauteur correspond à l'épaisseur des carnets destinés à être employés avec le support.

BARBEY.

Par procuration :  
ARMENGAUD JEUNE.

N° 424.588

M. Mollard

Pl. unique

224-588  
270

14

N° 424.589

M. Barbey

Pl. unique

